

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Федерального казначейства

_____ / _____ /

«__» _____ 2011 г.

Печать

ТРЕБОВАНИЯ

к форматам и способам передачи сведений о государственных или муниципальных контрактах на Общероссийский официальный сайт

Версия 8.0

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. СТРУКТУРА ИМЕНИ ФАЙЛА	3
3. СТРУКТУРА XML-ДОКУМЕНТА.....	3
3.1. ОПИСАНИЕ ТИПОВ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛЕЙ ДОКУМЕНТОВ	4
3.2. ОПИСАНИЕ XML-ДОКУМЕНТА, СОДЕРЖАЩЕГО КОНТРАКТЫ.....	5
3.2.1. Состав XML-документа, содержащего контракты	5
3.2.2. XML схема документа, содержащего контракты.....	11
3.2.3. Пример XML-документа, содержащего контракты.....	25
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ	27
5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ регламентирует порядок подготовки и передачи финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) на официальный сайт сведений о действующих по состоянию на 1 января 2011 года контрактах, полученных от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, уполномоченных до 1 января 2011 г. на ведение соответственно реестров государственных контрактов, заключенных от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципальных образований (далее – сведения о контрактах).

Формат файлов с данными документов, участвующих в электронном документообороте, описываемый в настоящих Требованиях имеет номер версии – **2011.02.**

Передаваемые сведения о контрактах, используя язык разметки XML, преобразуются в электронный документ (далее XML-документ).

Расширение имени файла XML-документа “xml”.

2. СТРУКТУРА ИМЕНИ ФАЙЛА

Структура имени файла XML-документа для контрактов:

cnt_XXXXXXXXXXXX_YY.xml – имя файла XML-документа, где:

- символы «cnt» - обязательный префикс имени файла, описывающий тип хранящихся в файле данных
- символы «XXXXXXXXXXXX» – реестровый номер финансового органа в Сводном перечне заказчиков Федерального казначейства, недостающие первые символы которого дополняются нулями;
- символы «YY» – порядковый номер сформированного файла.
- символ «_» - используется в качестве разделителя составных частей файла
- **xml** – расширение файла.

Пример: cnt_12345678901_01.xml

3. СТРУКТУРА XML-ДОКУМЕНТА

XML-документ состоит из строк, содержащих элементы и атрибуты, а также их значения. Реквизиты XML-документа могут быть элементами или атрибутами.

Элемент является составной частью XML-документа, обычно представляющую собой некоторую законченную смысловую единицу. Элемент может содержать один или несколько вложенных элементов и/или атрибутов.

Атрибут представляет собой составную часть элемента, задающую его параметры.

Передаваемый XML-документ должен соответствовать XML схеме, прилагаемой к данным Требованиям в электронной форме.

В XML-документе описывается пролог с указанием кодировки UTF-8: “<?xml version = “1.0” encoding = “UTF-8”?>”

Один XML-документ, может содержать неограниченное количество сведений о **контрактах**.

3.1. Описание типов данных, используемых при определении полей документов

В графе "**Код элемента**" записывается условное обозначение элемента сообщения.

В графе "**Содерж. элемента**" записывается условное обозначение атрибута или другого элемента, входящего в состав элемента.

В графе "**Тип**" записывается один из символов О, Н. Символы имеют следующий смысл:

О – обязательный реквизит;

Н – необязательный реквизит;

Обязательный реквизит – это реквизит, который должен обязательно присутствовать в XML-документе.

Необязательный реквизит – это реквизит, который может, как присутствовать, так и отсутствовать в XML-документе.

В графе "**Формат**" для каждого атрибута указывается символ формата, а вслед за ним в круглых скобках – длина атрибута.

Символы формата имеют следующее обозначения:

T – <текст>;

N – <число>;

D – <дата> в формате «**yyyy-MM-dd**», где: **yyyy** – год, **MM** – месяц, **dd** – день;

DT – <дата-время> - в формате **yyyy-MM-ddThh-mm-ss**, где **yyyy** – год, **MM** – месяц, **dd** – день, **T** – разделитель даты и времени, **hh** – час, **mm** – минуты, **ss** – секунды;

B – <логический>;

S – <элемент> - составной элемент, описывается отдельно.

В графе "**Наименование**" указывается наименование элемента или атрибута.

Если атрибут имеет в рамках данного формата ограниченное количество возможных значений, то в графе "**Дополнительная информация**" указывается список этих значений.

3.2. Описание XML-документа, содержащего контракты

3.2.1. Состав XML-документа, содержащего контракты

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Корневой элемент					
contractBatch					
	contract	O	S	Сведения о контрактах	Множественный элемент
Сведения о контракте					
contract					
	regNum807	O	T(40)	Реестровый номер в соответствии с Постановлением № 807	
	number	O	T(30)	Номер контракта	
	signDate	O	D	Дата заключения контракта	
	foundation	O	S	Основание заключения контракта	
	customer	O	S	Заказчик	
	protocolDate	H	D	Дата финального протокола	Заполняется в случае, если контракт заключался на основании размещения заказа по 94-ФЗ
	documentBase	O	T(1-4000)	Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта	
	price	O	N	Цена контракта (в рублях)	
	currency	O	S	Валюта контракта	
	execution	O	S	Планируемый срок исполнения контракта	
	finances	O	S	Информация о финансировании контракта	
	products	O	S	Предмет контракта	
	suppliers	O	S	Поставщики	
	procedure	H	S	Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта	
Основание заключения контракта					
foundation					Может содержать только один из дочерних элементов
	singleCustomer	O	B	Заказ размещен у единственного поставщика	Значение элемента всегда «true», либо элемент не указывается

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	other	O	S	Контракт заключен по результатам процедур размещения заказов, начатых до 1 января 2011 года	
Заказчик					
customer					
	regNum	O	T(1-11)	Реестровый номер организации Заказчика в СПЗ	
	fullName	H	T(1-2000)	Наименование организации Заказчика	
	inn	H	T(10)	ИНН Заказчика	
	kpp	H	T(9)	КПП Заказчика	
Валюта контракта					
currency					
	code	O	T(1-3)	Код валюты	Буквенный код Общероссийского классификатора валют. Например: RUB
	name	H	T(1-35)	Наименование валюты	
Срок исполнения контракта					
execution					
	month	O	N	Номер месяца	Число от 1 до 12 (включительно)
	year	O	N	Год	Число из 4 цифр
Финансирование контракта					
finances					
	financeSource	O	T(1-100)	Источник финансирования контракта	Наименование источника финансирования контракта. Например: «Бюджет Российской Федерации».
	budget	H	S	Бюджет	Заполняется в случае финансирования контракта из бюджетных источников.
	budgetary	H	S	Описание финансирования за счет бюджетных средств	Множественный элемент. Заполняется в случае финансирования контракта за счет бюджетных средств.
	extrabudget	H	S	Вид внебюджетных средств	Заполняется в случае финансирования контракта из внебюджетных источников.
	extrabudgetary	H	S	Описание внебюджетных средств	Множественный элемент. Заполняется в случае финансирования контракта из внебюджетных источников.
Предмет контракта					
products					
product					
	OKDP	O	S	Классификация товаров, работ или услуг	Заполняется по справочнику ОКДП
	name	O	T(1-4000)	Название товаров, работ или услуг	
	OKEI	O	S	Единицы измерения	Заполняется на основе справочника ОКЕИ
	price	O	N	Цена за единицу товара, работы или услуги (в рублях)	

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	quantity	Н	N	Количество товаров, работ или услуг	
	sum	Н	N	Сумма (в рублях)	
Поставщики					
suppliers					
supplier					
	participantType	О	T	Тип поставщика	Р - Физическое лицо РФ RF - Физическое лицо иностранного государства U - Юридическое лицо РФ UF - Юридическое лицо иностранного государства
	inn	Н	T(12)	ИНН	
	kpp	Н	T(9)	КПП	Обязательно для заполнения в случае юридического лица
	organizationForm	Н	T	Тип организационно - правовой формы	i97 - Автономные некоммерческие организации i73 - Автономные учреждения i60 - Акционерные общества i77 - Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств i72 - Бюджетные учреждения i82 - Государственные корпорации ЗАО - Закрытые акционерные общества i91 - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ i98 - Иные неюридические лица i95 - Крестьянские (фермерские) хозяйства i96 - Некоммерческие партнерства i66 - Общества с дополнительной ответственностью ООО - Общества с ограниченной ответственностью i84 - Общественные движения i83 - Общественные и религиозные организации (объединения) i93 - Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) i99 - ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА i78 - Органы общественной самодеятельности ОАО - Открытые акционерные общества i92 - Паевые инвестиционные фонды

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					i51 - Полные товарищества i85 - Потребительские кооперативы i90 - Представительства и филиалы i52 - Производственные кооперативы i87 - Простые товарищества i89 - Прочие некоммерческие организации i76 - Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества i80 - Территориальные общественные самоуправления i64 - Товарищества на вере i94 - Товарищества собственников жилья i40 - Унитарные предприятия i41 - Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления i42 - Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения i81 - Учреждения i88 - Фонды i48 - Хозяйственные товарищества и общества i71 - Частные учреждения i39 - ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ i70 - ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
	idNumber	Н	T(1-20)	Идентификационный номер юридического лица иностранного государства	
	idNumberExtension	Н	T(1-20)	Дополнительный идентификационный номер юридического лица иностранного государства	
	organizationName	Н	T(1-4000)	Название организации	
	country	Н	S	Страна	Заполняется по справочнику ОКСМ
	factualAddress	О	T(1-1024)	Фактический адрес	
	postAddress	Н	T(1-1024)	Почтовый адрес	

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	contactInfo	Н	S	Имя контактного лица или ФИО физического лица	
	contactEMail	Н	T(1-30)	Адрес электронной почты	
	contactPhone	О	T(1-30)	Контактный телефон	
	contactFax	Н	T(1-30)	Факс	
	status	Н	T(2)	Статус поставщика (исполнителя, подрядчика)	01 – субъект малого предпринимательства 02 – учреждения уголовно-исправительной системы 03 – общероссийские общественные организации инвалидов
Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта					
procedure					
	executions	Н	S	Сведения об исполнении	
	terminations	Н	S	Сведения о прекращении действия	
Контракт заключен по результатам процедур размещения заказов, начатых до 1 января 2011 года					
other					
	notificationNumber	О	T(1-100)	Номер извещения о проведении	
	placing	О	T(1)	Способ размещения заказа	1 – открытый конкурс; 2 – открытый аукцион; 3 – открытый аукцион в электронной форме; 4 – запрос котировок; 5 – предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях; 7 - размещение заказа на товарных биржах
Наименование бюджета					
budget					
	code	О	T(1-8)	Код бюджета	Заполняется на основании справочника бюджетов
	name	Н	T(1-200)	Наименование бюджета	
	level	О	T(1)	Уровень бюджета	1 - федеральный бюджет; 2 - бюджет субъекта Российской Федерации; 3 - местный бюджет; 4 - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 5 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 6 - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 7 - бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.
Описание бюджетных средств					
budgetary					Множественный элемент

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	КБК	О	T(20)	Код бюджетной классификации расходов	
	price	О	N	Объем финансирования	Объем денежных средств, выделенных для оплаты данного контракта по данному КБК в рамках данного этапа исполнения контракта
	month	О	N	Месяц этапа исполнения контракта	
	year	О	N	Год этапа исполнения контракта	
	comment	Н	T(1-1024)	Комментарии	
Вид внебюджетных средств					
extrabudget					
	code	О	T(30)	Код внебюджетных средств	Заполняется на основании справочника видов внебюджетных средств
	name	Н	T(1-2000)	Наименование внебюджетных средств	
Описание внебюджетных средств					
extrabudgetary					
	KOSGU	О	T(3)	Код операций сектора государственного управления	
	price	О	N	Объем финансирования	
	month	О	N	Месяц этапа исполнения контракта	
	year	О	N	Год этапа исполнения контракта	
Классификация товаров, работ и услуг					
OKDP					Заполняется на основании справочника товаров, работ и услуг
	code	О	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	Н	T(1-300)	Наименование товара, работы или услуги	
Единицы измерения					
OKEI					Заполняется на основании справочника единиц измерения
	code	О	T(1-3)	Код единицы измерения	
	name	Н	T(1-150)	Наименование единицы измерения	
Код страны в ОКСМ					
country					Заполняется на основании справочника стран мира
	countryCode	О	T(1-3)	Цифровой код страны	
	countryFullName	Н	T(1-200)	Полное наименование страны	
Имя контактного лица или ФИО физического лица					
contactInfo					
	lastName	Н	T(1-50)	Фамилия	
	firstName	Н	T(1-50)	Имя	
	middleName	Н	T(1-50)	Отчество	

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Сведения об исполнении контракта					
executions					
	stage	O	S	Этап контракта	
	execution	O	S	Детализация сведений об исполнении контракта	Множественный элемент
Сведения о прекращении действия контракта					
terminations					
termination					Множественный элемент
	paid	O	N	Фактически оплачено Заказчиком в рублях	
	terminationDate	O	D	Дата прекращения действия (расторжения) контракта	
	reason	O	T(1-4000)	Основание и причина прекращения действия	
Этап контракта					
stage					
	month	O	N	Месяц этапа исполнения контракта	
	year	O	N	Год этапа исполнения контракта	
Детализация сведений об исполнении контракта					
execution					
	execDate	O	D	Дата исполнения	
	documentName	O	T(1-500)	Наименование документа	
	documentNum	O	T(1-100)	Номер документа	
	documentDate	O	D	Дата документа	
	paid	O	N	Фактически оплачено в рублях	Поле обязательно для заполнения в случае отсутствия значения в поле «Количество поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	product	O	T(1-4000)	Количество поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Поле обязательно для заполнения в случае отсутствия значения в поле «Фактически оплачено»

3.2.2. XML схема документа, содержащего контракты

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://zakupki.gov.ru/oos/integration/1" xmlns:oos="http://zakupki.gov.ru/oos/integration/1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://zakupki.gov.ru/oos/integration/1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="contractBatch">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Список контрактов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="contract" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сведения о контракте</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="contractType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="procedure" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сведения об исполнении (прекращении действия) контракта</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="executions" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Сведения об исполнении</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="stage" type="stageType">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Этап контракта</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="execution" type="contract.executionType" maxOccurs="unbounded">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Детализация сведений об исполнении контракта</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="terminations" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Сведения о прекращении действия</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="termination" type="contract.terminationType" maxOccurs="unbounded"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="contractType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сведения о регистрации государственного/муниципального контракта;
    Сведения о внесении изменений в регистрационную информацию о государственном/муниципальном
    контракте</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="regNum807">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Реестровый номер в соответствии с Постановлением № 807</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="40"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="number">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Номер контракта</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="signDate" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата заключения контракта</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="foundation">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Основание заключения контракта</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="singleCustomer" type="xs:boolean" fixed="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Заказ размещен у единственного поставщика</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="other">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Контракт заключен по результатам процедур размещения заказов, начатых до 1 января 2011
года </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="notificationNumber">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Номер извещения о проведении</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="100"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="placing">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Способ размещения заказа

```

- 1 – открытый конкурс;
- 2 – открытый аукцион;
- 3 – открытый аукцион в электронной форме;
- 4 – запрос котировок;
- 5 – предварительный отбор и запрос котировок при чрезвычайных ситуациях;
- 7 – размещение заказа на товарных биржах</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
    <xs:enumeration value="5"/>
    <xs:enumeration value="7"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="customer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Заказчик</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="organizationRef">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="inn" type="innType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="kpp" type="kppType" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="protocolDate" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата поведения итогов торгов или запроса котировок</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="documentBase">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="4000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="price" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Цена контракта
(в рублях)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="currency" type="currencyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Валюта контракта</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="execution" type="stageType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Срок исполнения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="finances">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Финансирование</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="financeSource">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Источник финансирования</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="budget" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Наименование бюджета</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="code">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код бюджета</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="8"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="name" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Наименование</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="level">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уровень бюджета

```

1 - федеральный бюджет;
2 - бюджет субъекта Российской Федерации;
3 - местный бюджет;
4 - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;
5 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
6 - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации;
7 - бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.</xs:documentation>

```

      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="1"/>
          <xs:enumeration value="1"/>
          <xs:enumeration value="2"/>
          <xs:enumeration value="3"/>
          <xs:enumeration value="4"/>
          <xs:enumeration value="5"/>
          <xs:enumeration value="6"/>
          <xs:enumeration value="7"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="budgetary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>За счет бюджетных средств</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="КБК">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Код бюджетной классификации</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="20"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="price" type="xs:double">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Цена контракта</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="month" type="monthType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Месяц</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="year" type="yearType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Год</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="comment" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Примечание</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1024"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="extrabudget" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Вид внебюджетных средств</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="code">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Код</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="30"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="name" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Наименование</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="2000"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="extrabudgetary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>За счет внебюджетных средств</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="KOSGU">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Код операций сектора государственного управления</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">

```



```

        <xs:maxLength value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="price" type="xs:double">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Цена контракта</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="month" type="monthType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Месяц</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="year" type="yearType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Год</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="products">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Предмет контракта</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="product" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="OKDP" type="productType">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Классификация товаров, работ и услуг</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="name">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Наименование товара, работ, услуг</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="4000"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="OKEI" type="OKEIType">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Единицы измерения</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="price" type="xs:double">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Цена за единицу</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="quantity" type="xs:double" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="sum" type="xs:double" minOccurs="0">
              <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="suppliers">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Поставщики</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="supplier" type="participantType" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="contract.executionType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="execDate" type="xs:date">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Дата исполнения</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="documentName">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Наименование документа</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="500"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="documentNum">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Номер документа</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="100"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="documentDate" type="xs:date">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Дата документа</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="paid" type="xs:double" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Фактически оплачено
в рублях</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="product" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Количество поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="4000"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="contract.terminationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="paid" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Фактически оплачено Заказчиком
в рублях</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="terminationDate" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата прекращения действия (расторжения) контракта</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="reason">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Основание и причина прекращения действия</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="4000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="organizationRef">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="regNum" type="spzNumType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Реестровый номер в СПЗ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="fullName" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Полное наименование</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="currencyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Валюта</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="code">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код валюты</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="name" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Наименование валюты</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="35"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="productType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="code">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код товара, работы или услуги</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="name" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Наименование товара, работы или услуги</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="300"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="countryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="countryCode">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Цифровой код страны</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="countryFullName" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Полное наименование страны</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OKEIType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="code">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="name" minOccurs="0">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Наименование</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="150"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="participantType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Поставщик</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="participantType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Тип участника: P(Физическое лицо РФ), PF(Физическое лицо иностранного государства),
U(Юридическое лицо РФ), UF(Юридическое лицо иностранного государства)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="P"/>
          <xs:enumeration value="PF"/>
          <xs:enumeration value="U"/>
          <xs:enumeration value="UF"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="inn" type="innType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ИНН</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="kpp" type="kppType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>КПП</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="organizationForm" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Тип организационно - правовой формы.

```

i97 - Автономные некоммерческие организации
i73 - Автономные учреждения
i60 - Акционерные общества
i77 - Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
i72 - Бюджетные учреждения
i82 - Государственные корпорации
ЗАО - Закрытые акционерные общества
i91 - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
i98 - Иные неюридические лица
i95 - Крестьянские (фермерские) хозяйства
i96 - Некоммерческие партнерства
i66 - Общества с дополнительной ответственностью
ООО - Общества с ограниченной ответственностью
i84 - Общественные движения
i83 - Общественные и религиозные организации (объединения)
i93 - Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)
i99 - ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
i78 - Органы общественной самостоятельности
ОАО - Открытые акционерные общества
i92 - Паевые инвестиционные фонды
i51 - Полные товарищества
i85 - Потребительские кооперативы
i90 - Представительства и филиалы
i52 - Производственные кооперативы

i87 - Простые товарищества
 i89 - Прочие некоммерческие организации
 i76 - Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества
 i80 - Территориальные общественные самоуправления
 i64 - Товарищества на вере
 i94 - Товарищества собственников жилья
 i40 - Унитарные предприятия
 i41 - Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления
 i42 - Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения
 i81 - Учреждения
 i88 - Фонды
 i48 - Хозяйственные товарищества и общества
 i71 - Частные учреждения
 i39 - ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
 i70 - ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="i97"/>
    <xs:enumeration value="i73"/>
    <xs:enumeration value="i60"/>
    <xs:enumeration value="i77"/>
    <xs:enumeration value="i72"/>
    <xs:enumeration value="i82"/>
    <xs:enumeration value="ZAO"/>
    <xs:enumeration value="i91"/>
    <xs:enumeration value="i98"/>
    <xs:enumeration value="i95"/>
    <xs:enumeration value="i96"/>
    <xs:enumeration value="i66"/>
    <xs:enumeration value="OOO"/>
    <xs:enumeration value="i84"/>
    <xs:enumeration value="i83"/>
    <xs:enumeration value="i93"/>
    <xs:enumeration value="i99"/>
    <xs:enumeration value="i78"/>
    <xs:enumeration value="OAO"/>
    <xs:enumeration value="i92"/>
    <xs:enumeration value="i51"/>
    <xs:enumeration value="i85"/>
    <xs:enumeration value="i90"/>
    <xs:enumeration value="i52"/>
    <xs:enumeration value="i87"/>
    <xs:enumeration value="i89"/>
    <xs:enumeration value="i76"/>
    <xs:enumeration value="i80"/>
    <xs:enumeration value="i64"/>
    <xs:enumeration value="i94"/>
    <xs:enumeration value="i40"/>
    <xs:enumeration value="i41"/>
    <xs:enumeration value="i42"/>
    <xs:enumeration value="i81"/>
    <xs:enumeration value="i88"/>
    <xs:enumeration value="i48"/>
    <xs:enumeration value="i71"/>
    <xs:enumeration value="i39"/>
    <xs:enumeration value="i70"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="idNumber" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Идентификационный номер для ParticipantType.UF</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  
```

```

    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="idNumberExtension" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Дополнительный идентификационный номер для ParticipantType.UF</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="organizationName" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Имя организации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="4000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="country" type="countryType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код страны в ОКСМ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="factualAddress">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>адрес</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1024"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="postAddress" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Почтовый адрес.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1024"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="contactInfo" type="contactPersonType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Контактная информация</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="contactEMail" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>e-mail адрес контактного лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="256"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="contactPhone" type="phoneType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Телефон контактного лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="contactFax" type="phoneType" minOccurs="0">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Факс контактного лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="status" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Статус поставщика (исполнителя, подрядчика)
- 01, субъект малого предпринимательства
- 02, учреждения уголовно-исправительной системы
- 03, общероссийские общественные организации инвалидов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="contactPersonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="lastName" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="firstName" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Имя</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="middleName" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Отчество</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="stageType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="month" type="monthType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Месяц</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="year" type="yearType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Год</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="spzNumType">

```



```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{1,11}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="innType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="12"/>
      <xs:pattern value="\d{1,12}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="kppType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="9"/>
      <xs:pattern value="\d{9}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="monthType">
    <xs:restriction base="xs:byte">
      <xs:minInclusive value="1"/>
      <xs:maxInclusive value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="yearType">
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="\d{4}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="phoneType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="30"/>
      <xs:pattern value="[0-9]{1,4}\-{1}[0-9]{3,7}\-{1}[0-9]{1,8}\(\-{1}[0-9]{1,4}\)?">
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

3.2.3. Пример XML-документа, содержащего контракты

имя файла XML-документа **cnt_12345678901_01.xml**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oos:contractBatch xsi:schemaLocation="http://zakupki.gov.ru/oos/integration/1 TransitionContracts.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:oos="http://zakupki.gov.ru/oos/integration/1">
  <oos:contract>
    <oos:regNum807>8235307000019</oos:regNum807>
    <oos:number>76</oos:number>
    <oos:signDate>2010-12-20</oos:signDate>
    <oos:foundation>
      <oos:singleCustomer>true</oos:singleCustomer>
    </oos:foundation>
    <oos:customer>
      <oos:regNum>03481000004</oos:regNum>
      <oos:fullName>Отделение по Щелковскому муниципальному району Управления Федерального казначейства по
Московской области</oos:fullName>
      <oos:inn>5050015354</oos:inn>
      <oos:kpp>505001001</oos:kpp>
    </oos:customer>
    <oos:documentBase>Протокол заседания единой комиссии от 19.01.2010 № 1</oos:documentBase>
    <oos:price>2473.92</oos:price>
    <oos:currency>
      <oos:code>RUB</oos:code>
      <oos:name>Российский рубль</oos:name>
    </oos:currency>
    <oos:execution>
      <oos:month>1</oos:month>
      <oos:year>2011</oos:year>
    </oos:execution>
  </oos:contract>
</oos:contractBatch>

```

```

<oos:finances>
  <oos:financeSource>Российская Федерация</oos:financeSource>
  <oos:budget>
    <oos:code>99010001</oos:code>
    <oos:name>Федеральный бюджет</oos:name>
    <oos:level>1</oos:level>
  </oos:budget>
  <oos:budgetary>
    <oos:KBK>10001060011500012223</oos:KBK>
    <oos:price>1236.96</oos:price>
    <oos:month>1</oos:month>
    <oos:year>2011</oos:year>
  </oos:budgetary>
  <oos:extrabudget>
    <oos:code>18</oos:code>
    <oos:name>средства бюджетных учреждений</oos:name>
  </oos:extrabudget>
  <oos:extrabudgetary>
    <oos:KOSGU>223</oos:KOSGU>
    <oos:price>1236.96</oos:price>
    <oos:month>1</oos:month>
    <oos:year>2011</oos:year>
  </oos:extrabudgetary>
</oos:finances>
<oos:products>
  <oos:product>
    <oos:OKDP>
      <oos:code>4110100</oos:code>
      <oos:name>Вода питьевая</oos:name>
    </oos:OKDP>
    <oos:name>услуги по отпуску питьевой воды, приему и транспортировке сточных вод</oos:name>
    <oos:OKEI>
      <oos:code>113</oos:code>
      <oos:name>Кубический метр</oos:name>
    </oos:OKEI>
    <oos:price>25.77</oos:price>
    <oos:quantity>96</oos:quantity>
    <oos:sum>2473.92</oos:sum>
  </oos:product>
</oos:products>
<oos:suppliers>
  <oos:supplier>
    <oos:participantType>U</oos:participantType>
    <oos:inn>5052009050</oos:inn>
    <oos:kpp>505201001</oos:kpp>
    <oos:organizationForm>i40</oos:organizationForm>
    <oos:organizationName>МУП "Водоканал"</oos:organizationName>
    <oos:country>
      <oos:countryCode>643</oos:countryCode>
      <oos:countryFullName>Российская Федерация</oos:countryFullName>
    </oos:country>
    <oos:factualAddress>Московская область, г.Фрязино, ул.Первомайская, д.19.</oos:factualAddress>
    <oos:postAddress>141191, Московская область, г.Фрязино, ул.Первомайская, д.19.</oos:postAddress>
    <oos:contactInfo>
      <oos:lastName>Волков</oos:lastName>
      <oos:firstName>Иван</oos:firstName>
      <oos:middleName>Иванович</oos:middleName>
    </oos:contactInfo>
    <oos:contactPhone>7-49656-42786</oos:contactPhone>
    <oos:contactFax>7-49656-42786</oos:contactFax>
  </oos:supplier>
</oos:suppliers>
<oos:procedure>
  <oos:executions>
    <oos:stage>
      <oos:month>1</oos:month>
      <oos:year>2011</oos:year>
    </oos:stage>
  </oos:executions>
</oos:procedure>

```

```
<oos:execution>
  <oos:execDate>2011-01-13</oos:execDate>
  <oos:documentName>Акт выполненных работ</oos:documentName>
  <oos:documentNum>23-8989</oos:documentNum>
  <oos:documentDate>2011-01-13</oos:documentDate>
  <oos:product>96 кубометров питьевой воды</oos:product>
</oos:execution>
</oos:executions>
</oos:procedure>
</oos:contract>
</oos:contractBatch>
```

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Финансовый орган осуществляет формирование сведений о контрактах в соответствии с настоящими требованиями в файл(ы) в формате XML. Сформированный файл(ы) должны содержать полную информацию (в соответствии с XML схемой приведенной в п. 3.2.2) по контрактам действующим по состоянию на 1 января 2011 года и зарегистрированным в Финансовом органе.

Сотрудник Финансового органа осуществляет вход, с использованием сертификата ЭЦП, выданного УЦ Федерального казначейства, в Личный кабинет на Общероссийском официальном сайте и через специализированный интерфейс осуществляет загрузку сформированного файла(-ов).

Общероссийский официальный сайт автоматизированными средствами осуществляет контроль загруженного файла на соответствие настоящим Требованиям и на структурную и логическую целостность. В случае успешного прохождения всех контролей сведения о контрактах загружаются в подсистему «Реестр контрактов» Общероссийского официального сайта для последующей обработки и публикации.

По результатам прохождения контролей и загрузки сведений о контрактах пользователю Финансового органа, осуществлявшего загрузку файла(-ов) выводится сообщение содержащее результаты операций, осуществленных с файлом(-ами) и сведениями о контрактах и в случае выявления нарушений, пользователю выводится список выявленных нарушений.

В случае если сформированный файл не прошел контроль на соответствие настоящим Требованиям и на структурную и логическую целостность и не был загружен, Финансовый орган должен устранить выявленные нарушения и повторить процедуру загрузки сведений о контрактах на Общероссийский официальный сайт.

Файл(-ы), содержащий сведения о контрактах, считается успешно загруженным после подтверждения загрузки сведений автоматизированными средствами Общероссийского официального сайта.

5. Контактная информация

По всем вопросам, связанным с форматами и порядком передачи информации, следует обращаться по электронной почте Оператора Общероссийского официального сайта по адресу support@zakupki.gov.ru.